Rapport de trois observations communiquées a Lacademie par Mr Thomas Me En Chirurgie a Villers-Coste-rez

Des trois observations communiquées par Mr Thomas et que L'academie m'a chargé d'examiner la premiere rapporte L'histoire d'une femme a qui apres une galle disparue par Lusage des seuls topiques il survint ~~t~~ au troisieme mois d'une Grossesse un gonflement aux mamelles qui depuis cette epoque jusqu'au 3e jour après l'accouchement augmenta jusqu'a donner 38 pouces de circonference a chaque mamelle mesurée par sa base. J'ay vu cette femme dans le 6e mois de sa grossesse alors un fil conduit depuis langle formé par le tendon du Grand pectoral par dessus le mamelon jusqu'a Lintervalle des deux mamelles donnoit 19 pouces de long, le mesme fil conduit au tour de la base de chaque mamelle donnoit 29 pouces. La peau de ces tumeurs etoit livide raboteuse pleine de tubercules pas beaucoup elevés cependant, et peu sensible ~~[illegible]~~ parsemée de petites phlictaines dont il suintoit de la serosité circonstances que Mr Thomas n'a pas rappellées, en un mot Laspect de cette peau rappelloit assez la description de celle des lepreux qu'on trouve dans les autheurs qui nous ont laissé des tableaux de cette affreuse maladie. Ces deux tumeurs ont commencé a diminuer a Lepoque de Leruption des lochies et Mr Thomas asseure que les mamelles ~~sont~~ etoient a peu près dans leur etat naturel six mois après Laccouchement. nous croyons que cette observation merite d'estre conservée

La seconde observation contient L'histoire d'un phymosis causé par La presence d'une humeur qui suintoit de La surface ou du gland ou du prepuce ou des deux. Ce suintement avoit paru a la suite de la disparition d'une humeur eresipelateuse

qui s'etoit successivement manifestée sur differentes parties du corps. Jay vu aussi le malade avec mr petit. mr Thomas nous dit quil avoit employé sans succez les remedes generaux les bains les cataplasmes Emolients, les injections de mesme espece et dautres astringentes et dessicatives, les antiscorbutiques. L'avis de mr petit fut de faire un cautere au malade le mien fut quoutre ce moyen indiqué par les accidents qui avoient precedé ~~il falloit~~ le phymosis pouvant bien nestre quune maladie locale et dependre en partie du sejour de lhumeur qui fournissoit lecoulement sejour qui la rendoit plus acre, il falloit debrider le prepuce afin de sassurer sil ny avoit point dulcere ~~ou aucune~~ et d'empescher le sejour mr petit y consentit et nous convinmes qua prealablement le malade essayeroit encore pendant au moins un mois les bains les injections sous le prepuce et les remedes interieurs. Tout cela ayant eté employé sans succez pendant deux mois, mr Thomas a fait l'operation qui a eté suivie d'hemorragie, d'Eruption eresypelateuse a la region hypogastrique et aux cuisses, d'etourdissements colique d'estomach ~~&~~. lhemorragie ~~qui~~ considerable qui a paru a deux reprises a la suite de l'operation prouve que le choix du lieu ou lon doit faire lincision n'est pas indifferent et que le lieu d'election ne doit pas toujours ~~etre~~ comme disent quelques autheurs la partie superieure du prepuce. Les autres accidents que jay rapportés d'apres l'autheur doivent je crois dans un cas semblable faire songer a detruire ou corriger ou a procurer un autre ecoulement a la matiere qui entretient le phymosis et nous estimons qu'a cet egard cette observation est utile.

Dans la 3e A il est question d'un carsinome considerable a la mamelle etroit par sa base et evasé par son extremité qui etoit ulcerée et fournissoit une sanie rousse et sanguinolente La maladie etoit compliquée de fievre lente et de devoyement colliquatif. on a emporté la tumeur ~~[illegible]~~ ces derniers accidents ont disparu et la malade a été guerie sans retour. Ce fait me paroit interessant et je crois qu'on doit en conserver l'histoire.

Le 15 9bre 1749 Brasdor

Académie nationale de médecine Bibliothèque